



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»

Наименование документа: Инструкция по охране труда при работе с кухонной газовой плитой
Условное обозначение: СМК-ОТ-044-2021
Соответствует ГОСТ ISO9001 – 2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
ОГБПОУ РСК

 И.В.Малахова


« 26 »  2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ РСК

 А.В.Суслов

Приказ № 167

« 26 »  2021 года

ИНСТРУКЦИЯ

№ СМК-ОТ-044-2021

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ

С КУХОННОЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ

Рязань – 2021 год



ИНСТРУКЦИЯ **по охране труда при работе с кухонной газовой плитой** **СМК-ОТ-044-2021**

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе с кухонной газовой плитой допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку по безопасному пользованию газом, знать инструкцию по эксплуатации газовой плиты, пройти инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с кухонной газовой плитой возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги при касании руками нагретой газовой плиты, а также горячей жидкости или пара;
- отравление в случае утечки газа;
- взрывоопасность в случае неправильного пользования, газовой плитой, баллоном.

1.4. При работе с кухонной газовой плитой должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и козырька или колпак.

1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с вытяжным зонтом над газовой плитой.

1.6. На пищеблоке должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации колледжа. При неисправности кухонной газовой плиты прекратить работу и сообщить об этом администрации колледжа.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, инструкции по эксплуатации газовой плиты привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при не-



обходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
- 2.2. Убедиться в исправности газовой плиты и газового баллона;
- 2.3. Проверить работоспособность вентиляции.
- 2.4. Соблюдать правила зажигания горелки в соответствии с инструкцией по эксплуатации газовой плиты. В случае обнаружении запаха газа зажигать горелку нельзя.
- 2.5. Не допускается устанавливать газовые баллоны ближе 0,5 м к газовой плите и 1 м от отопительных приборов (радиаторы отопления или печь).
- 2.6. Во избежании отравления угарным газом необходимо пользоваться конфоркой с высокими рёбрами.
- 2.7. Будьте внимательны при пользовании газом.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Во время работы газовой плиты следите за вентиляцией кухни.
- 3.2. Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном.
- 3.3. Для приготовления пищи используйте эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не допускается использование эмалированной посудой со сколами эмали.
- 3.4. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала газовую плиту.
- 3.5. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.
- 3.6. При снятии посуды с горячей жидкостью с газовой плиты соблюдать особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 10 л снимать с газовой плиты и ставить на нее вдвоем.
- 3.7. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.
- 3.8. Сковородки ставить и снимать с кухонной газовой плиты с помощью сковородников.
- 3.9. При возникновении неисправности в работе кухонной газовой плиты, (внезапное прекращение подачи газа или потухание пламени, а также в случае появления запаха газа), работу прекратить, закрыть все газовые краны, проветрить помещение, не зажигать огня, не включать и не выключать электроприборы.. Работу возобновить после устранения неисправности .

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Не устранять самовольно неисправности в газовой плите..
- 4.2. Запрещается вносить изменения в конструкции газовых приборов.



- 4.3. Запрещается оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
- 4.4. Нельзя допускать к пользованию газовыми приборами детей, лиц не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
- 4.5. Не допускается использование газовых приборов не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
- 4.6 Своевременно обнаруживайте утечки газа по запаху, по звуку (шипению), по запотеванию или обмерзанию места утечки, обмыливанием мест возможных утечек газа (для этих целей используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
- 4.7. Не допускается самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
- 4.8. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации колледжа.
- 4.9. При отравлении газом немедленно отключить газовую плиту, оказать пострадавшему первую помощь, (быстро вынести пострадавшего на свежий воздух), отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации колледжа.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухни, дополнительно закрыть вентили у баллонов.
- 5.2. Газовую плиту, после ее остывания, вымыть горячей водой.
- 5.3. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.4. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом



**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»**

Наименование документа: **Инструкция по охране труда при работе с кухонной газовой плитой**

Условное обозначение: СМК-ОТ-044-2021

Соответствует ГОСТ ISO9001 – 2011, ГОСТ Р 52614.2-2006
